narbutas

ARCIPELAGO

Informations techniques

narbutas.fr



Normes de qualité


LST EN 16139:2013/AC:2013 (level 1)


10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie

Autres documents disponibles pour ce produit

Guide d’entretien des produits NARBUTAS





Informations techniques

Type

Chaises lounge (1)
Canapés (2)
Système modulaire (3)
Poufs (4)

1



2



3



4



Bases de l'assise

- Base d'un fauteuil une place 640x640x80 mm;
- Base d'un fauteuil deux places 1280x640x80 mm ;
- Base d'un fauteuil trois places 1920x640x80 mm ;
- Base d'un fauteuil incurvé à 45° 1020x690x80 mm ;
- Les bases sont fabriquées en tubes métalliques 70x20x2 mm et 50x20x2 mm ;
- La partie extérieure des bases est fabriquée en mousse HR5050 (48 - 51 kg/m^3) ;
- Le tissu est attaché avec des bandes «Velcro».

Pieds

- Bois arrondi, laqué et teinté gris clair ou noir Frêne Bois massif, Ø48x256 mm avec vérins de réglage en plastique, (+10 mm), hauteur du siège 420 mm (liste de prix standard) ;
- Tubes métalliques Ø30x263 mm avec vérins de réglage en plastique, (+10 mm), hauteur du siège 420 mm (liste de prix standard) ;
- Tubes métalliques Ø30x293 mm avec vérins de réglage en plastique, (+10 mm), hauteur du siège 450 mm (changement optionnel).

Détails de fixation

- Détails de fixation des accoudoirs et des dossiers en plaque métallique (8 mm) ;
- Détails de fixation des assises (en forme de U) en plaque métallique (8 mm) ;
- Détails de fixation pour la connexion des tablettes (en forme de L), fabriqués en plaque métallique (8 mm) ;
- Détails de fixation des hauts dossiers, fabriqués en plastique (PA66+15GF).

Coussin d'assise

- Coussin d'un fauteuil carré une place 650x650x 130 mm ;
- Coussin d'un fauteuil une place incurvé à 45° 1030x710x130 mm ;
- Fabriqué en mousse PU (65 - 70 kg/m^3) ;
- Recouvert de tissu ;
- Attaché avec des ronds «Velcro» souples au niveau de la base ;
- Les coussins sont placés sur des panneaux de mélamine (MFC), fixés avec ronds «Velcro» rigides.

Coussin dorsal

- Coussin dorsal d'un fauteuil carré une place 650x420x200 mm;
- Coussin dorsal d'un fauteuil une place incurvé à 45° 1070x420x200 mm;
- Fabriqué en mousse PU (50 kg/m^3) ;
- Recouvert de tissu ;
- Attaché au dossier avec des bandes «Velcro» souples.

Accoudoirs et dossiers

- Cadre interne métallique moulé avec de la mousse PU (70 kg/m^3) ;
- Recouverts de tissu ;
- Bandes «Velcro» rigides à l'avant du dossier pour y attacher le coussin dorsal.

Hauts dossiers

- Cadre métallique interne modelé avec de la mousse PU (100 kg/m^3) ;
- Recouverts de tissu ;
- Connectés avec des fermetures éclair sur les côtés.

Accoudoir avec prise électrique ou chargeur USB

- Cadre interne fabriqué en panneau aggloméré de 15 mm ;
- Couvert de mousse (VB3842 (36-39 kg/m^3); VB2240 (20-23 kg/m^3)) ;
- Recouvert de tissu ;
- 1 prises électriques 110 - 230 V ou Chargeur rapide USB intégré (Type USB A + C, max 5,6 A) (EU, UK, FR, US, CH), longueur de câble - 3 m ;
- Base du socle, placée entre les coussins d'assise, en plaque métallique (3 mm).

Tablettes intégrées

- Structure en mélamine de 18 mm (MFC) avec chants ABS d'1 mm (640 x 640 x 200 mm) ;
- Hauteur (au-dessus du sol) - 420 mm (la même que celle du coussin d'assise) ;
- 1 prises électriques 110 - 230 V ou Chargeur rapide USB intégré (Type USB A + C, max 5,6 A) (EU, UK, FR, US, CH), longueur de câble - 3 m (tablette intégrée avec une prise électrique ou chargeur USB).

Table mobile

- Plateau - mélamine MFC de 16 mm (500x400 mm) avec un chant ABS d'1 mm ;
- Sous le plateau - plaque métallique de 8 mm ;
- Tube de la colonne verticale (40x40x2 mm) en métal revêtu à la poudre ;
- Base métallique de 8 mm avec 4 patins en feutre adhésif.

Doivent être commandés pour que la combinaison soit complète

Détails de fixation (2 pièces) (1)
Doivent être commandés pour chaque connexion de deux sièges dans le système modulaire.

Détails de fixation (2 pièces) (2)
Un jeu doit être commandé pour une combinaison du système modulaire. *
* Si la hauteur du siège demandée est de 450 mm, le produit doit être commandé auprès du service d'assistance aux consommateurs, les pieds en métal disponibles uniquement : G3E0011 (4 pièces), G3E0012 (2 pièces).

En option

Tablette intégrée avec prise électrique ou Chargeur rapide USB intégré (1)
Accoudoir avec prise électrique ou Chargeur rapide USB intégré (2)
MOBI ou autres tables basses (3)

1




2



1



2




3




La gamme


Chaises lounge





Poufs




Canapés













Système modulaire











Accessoires

Tablette intégrée



Accoudoir



Informations supplémentaires

Pour les combinaisons de poufs et de segments de sièges à bas dossier :

· Il y a des segments de sièges à bas dossier différents pour le côté gauche, le côté droit, Angle 90° et le centre. Les poufs sont universels et peuvent être placés soit sur le côté, soit au milieu.



Côté droit



Côté gauche



Centré



Angle 90°



Universel

· Les poufs et les sièges à bas dossier peuvent être combinés dans n'importe quel ordre. Un pouf peut se situer à l'extrémité ou à l'intérieur d'une combinaison.



· Lors de la commande des tablettes G2A0911, G2A0604, G2A0605, un jeu de pieds supplémentaire doit être commandé pour chacune d'elles.



!

· Les tablettes G2A0911, G2A0604, G2A0605 peuvent uniquement être placées entre deux sièges, et non à l'extrémité d'une combinaison.



!

· Deux ou plusieurs tablettes ne peuvent être connectées entre elles. Il faut un segment de siège entre deux tablettes.



!

· Lors de la connexion de segments courbes uniquement, au moins 4 segments doivent être connectés.



Pour les combinaisons de segments de sièges à haut dossier :

· Il y a des segments de sièges à haut dossier différents pour le côté gauche, le côté droit, Angle 90 ° et le centre.



Côté droit



Côté gauche



Angle 90°



Centré

!

· La combinaison de dossiers hauts doit toujours se terminer par deux segments latéraux (gauche et droite).





!

· Les tablettes G2A0911, G2A0604, G2A0605 ne sont pas compatibles avec les combinaisons à haut dossier.



!

· Les segments à bas dossier et les poufs ne peuvent être utilisés avec des unités à haut dossier dans une même combinaison.







!

· La combinaison haut dossier incurvée doit toujours se terminer par deux segments latéraux (gauche et droite) et en comporter au moins 4 au total.









Commande de pieds et de détails de fixation

Un jeu de pieds supplémentaire (2 pièces) doit être commandé :

Pour terminer chaque combinaison
- Pour chaque tablette G2A0911, G2A0604, G2A0605 utilisée dans la combinaison.
- Si la hauteur du siège demandée est de 450 mm, le produit doit être commandé auprès du service d'assistance aux consommateurs, les pieds en métal disponibles uniquement: G3E0011 (4 pièces), G3E0012 (2 pièces).





· Un jeu de détails de fixation (2 pièces) doit être commandé pour chaque connexion de deux segments de sièges.





· Aucun détail de fixation ne doit être commandé séparément pour les accessoires. Tous les détails de fixation nécessaires sont compris dans le kit de l'accessoire.