OPTIMA caissons

NORME DE QUALITE

- LST CEN/TR 14073-1:2004
- LST CEN/TR 14073-2:2004
- LST EN 14074:2004

INFORMATIONS TECHNIQUES



CAISSONS MOBILES



CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU



CAISSONS DE CLASSEMENT



CAISSONS FIXES

Corps

- MFC (mélamine) 16 mm avec chants 1 mm ;
- PEX627, PEX637, PEX647 en MFC (aggloméré recouvert de mélamine) 18 mm avec chants 1 mm.

Pieds


- Pieds de nivellement en plastique, H=38 mm+10 mm (OPTIMA PLUS) ;
- H=23 mm+10 mm (series PSS, PEX).

Roulettes

- Roulette double Ø37 mm ;
- Charge maximale - 50 kg par roulette.

Options supplémentaires

- Tiroirs: tiroir enveloppé de pellicule, tiroir côté métal, tiroir de dossiers, tiroir de dossier avec extension totale ;
- Le premier tiroir à crayons peut être en plastique ;
- Verrouillage: serrure pour premier tiroir ou verrouillage central ;
- Mécanisme anti-bascule ;
- Plateau en MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm ou en MFC (mélamine) 16 mm avec chants 1 mm.



Type de poignée (couleur + code poignée)



Plumier ZZZ004
Adaptés aux PSR540, PSR525, PSP525, PSR541, PSR532, PSR535, PSP532.




Plumier pour tiroirs faces métalliques
Adaptés aux ZZZ006 PUS642, PUS635, PUS835, PUR636, PUR637.


LA GAMME

Caissons mobiles


PSR540
1 / 10




PSR541
1 / 4 / 10




PSR535
1 / 4 / 7 / 10




PSR532
1 / 4 / 10




PSR525
1 / 4 / 7 / 10




PUR636
2 / 4 / 9



PUR642
2 / 4 / 5 / 8 / 9




PUR637
2 / 4 / 7 / 9




Caissons hauteur de bureau


PUS642
2 / 4 / 8 / 9



PUS635
2 / 4 / 6 / 9




PUS835
2 / 4 / 6 / 8 / 9




PSS637
1 / 4 / 7 / 9



PSS837
1 / 4 / 7 / 9




PSS642
1 / 4 / 9




Caissons de classement


PEX627
1 / 4 / 7 / 8 / 9



PEX637
1 / 4 / 7 / 8 / 9




PEX647
1 / 4 / 7 / 8 / 9




Caissons fixes

PSP525
1 / 4



PSP532
1 / 4 / 7



1. Tiroirs enveloppés de papier: côtés en MFC (mélamine) 12 mm blanc, fond en panneau de particules blanc 4 mm. L= 450 mm. Charge maximale: 15 kg ;
2. Tiroirs côté métal: fond et dos en MFC (mélamine) 16 mm blanc. L= 500 mm. Charge maximale: 25 kg ;
3. Serrure pour premier tiroir ;
4. Fermeture centralisée ;
5. Premier tiroir à crayons en plastique ;
6. Tiroir de fichiers ;
7. Tiroir de dossiers en pleine extension pour papier A4 ou papier écolier ;
8. Mécanisme anti-bascule ;
9. Plateau en MFC (mélamine) 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
10. Plateau en MFC (mélamine) 16 mm avec chants ABS 1 mm.


En option




Bac à stylos en plastique



Pieds en plastique (5 pièces)



Eléments de base supplémentaires avec réglage en hauteur



Plateau pour caissons hauteur bureau