UNI armoires



NORME DE QUALITE

- LST EN 14073 - 1:2004
- LST EN 14073 - 2:2004
- LST EN 14073 - 3:2004
- LST EN 14074 - 2004

INFORMATIONS TECHNIQUES

Corps

- MFC (mélamine) 18 mm avec chants 1 mm.

Haut et bas

- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm.

Dos

- MFC (mélamine) 16 mm ;
- Panneau arrière en tissu (G1Z0009, G1Z0010): HDF 3 mm recouvert de mousse de 3 mm et tissue ;
- Panneau arrière tableau blanc (G1Z0007, G1Z0008): HPL 1 mm.

Étagères

- MFC (mélamine) 18 mm avec chants 1 mm, charge maximale - 25 kg ;
- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm (pour L=1000 mm ossature blanche), charge maximum - 32 kg ;
- Tablettes fixes ou à hauteur réglable.

Portes

- Avec charnières, en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS 1 mm ;
- Portes coulissantes en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS 1 mm (avec coulisseaux en plastique) ;
- Rideau coulissant en ABS ;
- Verre transparent trempé de 5 mm.

Poignées (2 types)

- Poignée carrée de longueur 136 mm, métal revêtu à la poudre;
- Poignée courbe de longueur 150 mm, métal revêtu à la poudre.



Type de poignées (code de la couleur et de la poignée)

Tiroirs

- Tiroirs pour les fichiers format A4 ;
- Extraction totale, verrouillage central et fonction anti-bascule ;
- Fabriqué à partir de tôle soudée, sans fond. Revêtu de poudre époxy (noir) ;
- Glissières à billes, charge maximale - 50 kg.

Installations

- Cames avec boulons ;
- Verrouillage à l'aide de barres de métal ;
- Assemblage rapide des charnières (pas besoin d'outils pour raccorder les charnières et les plaques).

Socle

- En MFC (mélamine) 18 mm, H=80 mm.

Pieds en métal

- Tube métallique - 40x40 mm ;
- Pieds en plastique pour le nivellement, H=80 mm +10 mm ;
- Métal revêtu à la poudre.


Pieds en plastique

- Pieds en plastique noir pour le nivellement, H=23 mm +10 mm.

Roulettes


- Quatre doubles roulettes pivotantes, Ø80 mm ;
- Dont deux avec freins d'arrêt ;
- Charge maximale - 100 kg/roulette.

LA GAMME



*Étagère murale

**Armoire avec portes à rideaux



Doivent être commandés

(Un des suivants)



Socle, pieds en métal, pieds en plastique ou roulettes


En option



Panneau arrière en tissu pour les armoires spécifiées



Tableau blanc pour les armoires spécifiées



Contre-poids pour les armoires spécifiées avec pieds en métal ou en plastique